



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Център за оценка на риска
по хранителната верига



НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

НАДЗОР НА ИНФЕКЦИИТЕ С ВИРУСА НА ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА ПРИ ХОРА И ЖИВОТНИ В ЕВРОПА

научен доклад на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ)



През настоящата 2025 г. до 6 август 2025 г. шест държави в Европа са съобщили за 202 случая на заразяване¹ с вируса на Западнонилска треска (WNV) **при хора** с известно място на заразяване. Първият случай на WNV за 2025 г. е от 2 юни, а последният съобщен от 2 август 2025 г. Съобщените случаи са от: Италия (168), Гърция (26), Франция (3, от които един с неизвестно място на инфекция), Румъния (3), **България (1)** и Унгария (1). В Европа са регистрирани 10 смъртни случая.

Броят на случаите, докладвани до момента през тази година, е малко над средния за последното десетилетие през същия период (163). Въпреки това, тези стойности са по-ниски от наблюдаваните през 2024 г. и 2018 г., когато разпространението на вируса е било особено интензивно, съответно 382 и 385 случая.

Към 6 август случаи на заразяване с WNV са докладвани в 40 области в шест държави. През същия период през 2024 г. е съобщено за 108 области в 11 държави, а през 2018 г. – 68 области в 7 държави. И шестте държави, съобщили до момента през 2025 г. са съобщавали и в предходни години за случаи на WNV при хора. В момента в Италия се наблюдава значително огнище със 168 потвърдени инфекции при хора, включително 10 смъртни случая. Провинциите Латина и Фрозиноне в Италия за първи път съобщават за случаи на инфекция при хора. Румъния също съобщи за първи случаи в област Сълай.

Както и през предходните години, повечето установени случаи са сред мъже на възраст над 65 години. Процентът на хоспитализираните хора е висок, в сравнение с предходните години (100% от случаите през тази година, в сравнение с 93% през последното десетилетие). Процентът на смъртните случаи през тази година е 7%, което е сравнимо с 11% през предходното десетилетие. Неврологични прояви са докладвани в 56% от случаите тази година, в сравнение с 66% през предходното десетилетие. Очаква

¹ Случаите се отнасят в рамките на докладващата държава

се преобладаване на неврологичните случаи, тъй като случаите с по-тежки симптоми по-често се диагностицират.

WNV при животни

През 2025 г. в Европа е съобщено за **16 огнища на WNV при еднокопитни животни и 20 огнища при птици**. Първият съобщен случай за тази година е от 15 януари при еднокопитни и птици в Германия, и на 16 февруари 2025 г. в Италия. Последното постъпило уведомление за огнище при еднокопитни и птици е на 29 юли 2025 г. в Италия и Австрия. **Огнища при еднокопитни животни са докладвани в Италия (11), Гърция (2), Германия (1), Унгария (1) и Испания (1). Огнища сред птиците са докладвани от Италия (19) и Австрия (1).** В системата ADIS² не е предоставена информация за конкретните видове заболели еднокопитни животни, докато за птиците тази информация е налична. Докладваните видове птици са: **сврака (4), керкenez (4), черна врана (3), сребриста чайка (3), сива врана (3), зеленоножка (1), скален гълъб (1) и неидентифицирани птици от семейство *Columbidae* (Гълъбови) (1).**

През юни и юли 2025 г. месечният брой на огнищата **при еднокопитни животни** леко надхвърля 10-годишната средна стойност (2015 – 2024 г.) за месеците юни и юли. Месечният брой на огнищата **при птици** от март до юли 2025 г. е под месечната средна стойност, като през юли 2025 г. е отбелязан значителен спад. През 2024 г. до 6 август са докладвани съответно 38 и 132 огнища при еднокопитни животни и птици, което е значително по-високо от броя на огнищата, докладвани за същия период на 2025 г.

Към 6 август 2025 г. са докладвани огнища при птици и/или еднокопитни животни в 23 области в шест държави. В сравнение със същия период през 2024 г., когато е докладвано за 47 области в осем държави и през 2018 г. – за 16 засегнати области в три държави. И шестте държави, които са докладвали през 2025 г. съобщават за огнища на WNV при птици и/или еднокопитни животни и през 2024 г. и през предходните години, което отразява ендемичната активност на вируса на Западнонилка треска в тези територии. След 6 август за първи път е докладвано в ADIS за огнища при птици и/или еднокопитни животни в следните три италиански провинции: Фоджа, Акуила и Лекко. Гърция съобщава за първи път за огнища на еднокопитни животни в Етолоакарянния и Кавала, а Испания – в Алмерия.

Необходимо е да се обърне внимание на огнищата на WNV през зимата, когато активността на комарите е минимална. Има докладвани две огнища през зимните месеци – едно огнище при еднокопитни животни, докладвано в Германия през януари, и едно при птици, докладвано от Италия през февруари. Именно такива огнища е необходимо правилно да бъдат проучени, тъй като те могат да отразяват остатъчно откриване (напр. остатъчни антитела или вирусна РНК от инфекции, придобити през предходната година), а не активно предаване през 2025 г.

Три държави – Италия, Гърция и Унгария, са докладвали за случаи на заразени с WNV хора, и за огнища при еднокопитни и птици. **Към 6 август 2025 г., 83% от всички докладвани случаи при хора и всички докладвани огнища при еднокопитни животни и птици са от Италия, което подчертава значителната активност на вируса в страната.** Твърде вероятно е това да се дължи на благоприятните климатични условия и екологичните горещи точки (напр. влажни зони, земеделски площи), които подпомагат предаването на вируса на Западнонилка треска, като влияят върху популациите на комарите, които играят ролята на вектор и динамиката на гостоприемниците. Интензивният надзор в Италия може да допринесе за висок процент

² Информационна система за болести по животните

на откриване на заболяване при хора и огнища при птици и еднокопитни животни. Съобщаването на случаи на вируса на Западнонилска треска при хора и животни/птици в райони, които преди това не са били засегнати, подчертава продължаващото географско разпространение на вируса, което най-вероятно се дължи на промените в околната среда, климата и екологични промени. Освен това засиленият надзор или мониторинг и повишената информираност в тези области могат да допринесат при откриването на случаите.

Поради забавяне на диагностицирането и докладването, както и поради факта, че повечето от инфекциите с WNV са асимптоматични или субклинични, броят на случаите, предоставени в настоящия доклад, вероятно е по-малък от действителния им брой. Трябва да се има предвид, че сезонният надзор при хората се фокусира главно върху лабораторно потвърдените случаи, което допринася за диагностичното забавяне.

Предвид благоприятните метеорологични условия за предаване на WNV в Европа, се очаква броят на случаите при хора и огнищата при еднокопитни животни и птици да продължи да нараства през следващите седмици. Наблюденията от предходните години показва, че пикът е през август – септември.

Източник:

European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority, 2025. Surveillance of West Nile virus infections in humans and animals in Europe, monthly report – data submitted up to 6 August 2025. Available online: <https://www.ecdc.europa.eu/en/infectious-disease-topics/west-nile-virus/infection/surveillance-and-disease-data/monthly-updates>



Други научни становища и актуална информация от областта на здравето, хуманното отношение и благосъстоянието на животните, антимикробната резистентност, африканка чума по свинете, както и оценка на риска по цялата хранителна верига може да намерите на сайта на Центъра за оценка на риска по хранителната верига:

[Едно от най-бързо разпространяващите се заболявания в Европа и света - Западнонилска треска – обзор](#)

[Научно становище, относно възможността за проява и разпространение на инфекция от ЗНТ в България](#)

[Епидемия/епизоотия на ЗНТ при хора и коне в Андалузия, Испания през 2018 г.](#)

ИЗГОТВИЛ:

Зооинж. д-р Надежда Луканова, онс

Дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ

21.08.2025 г.

☐ Amber ☐ Green ☒ White

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" № 136
<http://corhv.government.bg>, corhv@mzh.government.bg
тел. 02/4273056