

Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни
болести по животните (ADNS) за периода: 25.01-01.02.2019 г.

Епизоотична обстановка в България, ЕС и съседни страни

За периода 25.01-01.02.2019 г. в страната ни е регистрирано заболяването **инфекциозна анемия при конете** в землището на гр. Годеч, общ. Годеч, област София-област.

Два са общо случаите регистрирани за 2019 г. на територията на страната ни.



Инфекциозна анемия при конете в България

Румъния продължава да обявява нови случаи на **АЧС** при домашни и диви свине.

- При **домашни** – засегнатите области са Arad, Buzau, Satu Mare, Salaj, Timis, в които има обявени **10 първични огнища** (със седем повече от предходния отчетен период);
- При **диви** – нови 16 (с три повече от миналата седмица) първични огнища в областите Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Satu Mare, Salaj, Teleorman, Tulcea.

Освен африканската чума в Румъния има обявена и инфекциозна анемия при конете.

Гърция е докладвала за 1 случай на син език (BTV-16) при говеда.

Германия има обявени 4 първични огнища на син език тип (BTV-08) при говеда.

Австрия е обявила туберкулоза при говеда, с неизяснен причинител.

Латвия е подала информация за 1 първично и 15 вторични огнища на АЧС при дивите свине.

В **Литва** има 24 първични случая на АЧС при диви свине.

Италия е обявила 2 първични случая на АЧС при диви свине.

Белгия е обявила 18 вторични огнища на АЧС при дивите свине в района на Люксембург и първично огнище на вирусна хеморагична септицемия. Продължава да е сериозна опасността от проникване на вируса на АЧС в съседна Франция.

Естония има едно вторично огнище на АЧС при диви свине.

В **Унгария** има 25 вторични огнища на АЧС при дивите свине.

Полша има нови 57 първични огнища на АЧС при диви свине и един случай при домашни. Това е първото регистрирано огнище на АЧС при домашни свине за 2019 година. Освен АЧС страната е подала информация и за ензоотична левкоза при говедата.

Швейцария е обявила син език при овце (BTV-08).

В **Украйна** има два нови случая на АЧС при домашни свине.

страна	Син език (В.Т.)	АЧС домашни свине (A.S.F.)	АЧС диви свине (A.S.F.W.B.)	Вирусна хеморагична септицемия (V.H.S.)	Инфекциозна анемия при конете (E.I.A.)	Туберкулоза при говедата (B.T.B.)	Ензоотична левкоза при говедата (E.B.L.)
Германия	Първични: 4	-	-	-	-	-	-
Италия	-	-	Първични: 2	-	-	-	-
Белгия	-	-	Вторични: 18	Първични: 1	-	-	-
Гърция	Първични: 1	-	-	-	-	-	-
Австрия	-	-	-	-	-	Първични: 1	-
Естония	-	-	Вторични : 1	-	-	-	-
Унгария	-	-	Вторични : 25	-	-	-	-
Полша	-	Първични: 1	Първични: 57	-	-	-	Първични: 1
България	-	-	-	-	Вторични: 1	-	-
Латвия	-	-	Първични : 1 Вторични: 15	-	-	-	-
Литва	-	-	Първични: 24	-	-	-	-
Румъния	-	Първични: 10	Първични: 16	-	Първични: 2	-	-
Швейцария	Първични: 1	-	-	-	-	-	-
Украйна	-	Първични: 2	-	-	-	-	-
Общо:	6	13	159	1	3	1	1

Табл.1 – обобщен анализ на обявените заболявания за периода 25.01-01.02.2019 г. по данни на ADNS

Анализът на данните по справката на ADNS за отчетения период 25.01-01.02.2019 г. показва, че случаите на АЧС продължават, особено в Полша, в която са регистрирани най-много.

Изготвил справката по данни на ADNS

д-р Силвия Пеева

Център за оценка на риска по хранителната верига

05.02.2019 г.