



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА**

**Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни
болести по животните (ADNS) за периода 15-22.02.2019 г.**

Епизоотична обстановка в България, ЕС и съседни страни

За периода 15-22.02.2019 г. в страната ни няма регистрирани заболявания.

Румъния продължава с обявяването на нови случаи на АЧС при домашни и диви свине.

- При *домашни* – обявени са **6 първични и 2 вторични огнища**. Засегнатите области са Vaslui, Bihor, Braila, Botosani, Constanta, Salaj, Tulcea;
- При *диви* – 14 първични огнища в областите Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Galati, Giurgiu, Ialomita, Salaj, Teleorman, Tulcea.

Освен африканска чума, в Румъния е обявен и бяс при диви животни.

Турция е обявила няколко заболявания:

- Шап при кози;
- Нюкасылска болест при птиците (4 първични огнища);
- Чума при дребни преживни животни (35 първични огнища);
- Заразен нодуларен дерматит (2 първични огнища);
- Шарка при овцете и козите (18 първични огнища);
- Бяс (18 случая);
- Антракс

Германия е обявила син език при говеда (BTV-08).

Франция и Италия са докладвали за туберкулоза при говедата с причинител M. bovis.

Латвия е подала информация за 2 вторични огнища на АЧС при дивите свине.

В **Литва** има 6 първични случаи на АЧС при диви свине.

Белгия е обявила 65 вторични огнища на АЧС при дивите свине в района на Люксембург.

Естония има нови 2 вторични огнища на АЧС при диви свине.


В **Унгария** има 50 вторични огнища на АЧС при дивите свине. На фона на 29 огнища за предходния период, за тази седмица броят им значително е увеличен.

Полша е обявила 61 първични огнища на АЧС при диви свине и продължава да бъде една от водещите страни с най-много отчетени случаи на АЧС.

В Украйна има 1 случай на АЧС при диви свине.

Country	Шап (F.M.D.)	Син език (B.T.)	АЧС домашни (A.S.F.)	АЧС диви (A.S.F.W. B.)	Нюкасл (N.D.)	Чума по дребните преживни (P.P.R.)	ЗНД (L.S.D)	Шарка по ДПЖ (CAPRI POX)	Бяс (RABIES)	Туберку лоза (B.TB)	Антрак с (ANTH RAX)
Германия	-	Първично : 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Франция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Първич ни : 18	-
Италия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вторич но : 1	-
Белгия	-	-	-	Вторични : 65	-	-	-	-	-	-	-
Естония	-	-	-	Вторични : 2	-	-	-	-	-	-	-
Унгария	-	-	-	Вторични : 50	-	-	-	-	-	-	-
Полша	-	-	-	Първични : 61	-	-	-	-	-	-	-
Латвия	-	-	-	Вторични : 2	-	-	-	-	-	-	-
Литва	-	-	-	Първични : 6	-	-	-	-	-	-	-
Румъния	-	-	Първични : 6 Вторични : 2	Първични : 14	-	-	-	-	Първично : 1	-	-
Турция	Първично : 1	-	-	-	Първични : 4	Първични : 35	Първични : 2	Първични : 18	Първични : 18	-	Първични : 3
Украйна	-	-	-	Първично : 1	-	-	-	-	-	-	-
Общо:	1	2	8	201	4	35	2	18	19	19	3

Табл.1 – обобщен анализ на обявените заболявания за периода 15-22.02.2019 г. по данни на ADNS



Карта 1: Разпространение на АЧС при домашни и диви свине за периода 01.01-25.02.2019 г.

Анализът на данните по справката на ADNS за отчетения период 15-22.02.2019 г. показва, че водещи страни по брой регистрирани огнища на АЧС са Белгия (с 65 огнища), Полша (61 огнища), Унгария (50) и след тях Румъния (22).

Нашата страна продължава да попада в ситуация **с много висок риск**.

За последният случай на АЧС в гр. Девня, обл. Варна виждаме, че въпреки многото информационни кампании, проведени съвместни срещи, обучителни материали, епизоотични комисии и т.н. все още се наблюдават пропуски сред населението, които с неглижирането на проблема и безотговорно си поведение биха могли да доведат до по значителни, сериозни и икономически загуби за страната ни.

Изготвил справката:

д-р Силвия Пеева

Център за оценка на риска по хранителната верига

25.02.2019 г.