



НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

НАДЗОР НА ИНФЕКЦИИТЕ С ВИРУСА НА ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА ПРИ ХОРА И ЖИВОТНИ В ЕВРОПА

научен доклад на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ)

(актуализация на научен доклад от август 2025 г.)



До 3 октомври 2025 г. тринадесет държави в Европа са съобщили за 989 локално придобити случаи на заразяване¹ с вируса на Западнонилска треска (WNV) **при хора** с известно местоположение на заразяване. Както бе съобщено в първото известие, първият случай на WNV за 2025 г. е от 2 юни, а последният съобщен от 26 септември 2025 г. Съобщените случаи са от: Италия (714), Гърция (91), Сърбия (60), Франция (42), Румъния (36), Испания (23), Унгария (11), Хърватия (4), Албания (3), Северна Македония (2), **България (1)**, Косово (1) и Турция (1). В Европа са регистрирани 63 смъртни случаи.

Броят на случаите, докладвани до момента през тази година е над средния за последното десетилетие през същия период (687). Въпреки това, тези стойности са по-ниски от наблюдаваните през 2018 г., 2022 г. и 2024 г., когато разпространението на вируса е било особено интензивно и са докладвани над 1 200 случая.


В Италия се наблюдава голямо огнище със 714 потвърдени инфекции при хора, включително 48 смъртни случая. Това е най-големият брой инфекции с вируса на Западнонилска треска, докладвани от Италия по това време на годината. Случаите са докладвани главно от област Лацио (Латина, Рома и Фрозиноне) с общо 252 случая и област Кампания (Наполи, Казерта, Салерно и Авелино) с общо 124 случая. Други области отчитат сходни стойности, както през предходните години.

Към 3 октомври 2025 г. са докладвани случаи на заболяването **при хора** в 139 области в 13 държави (фиг. 1 и карта 1). През същия период през 2024 г. е съобщено за 179 области в 18 държави. И тринайсетте държави, съобщили до момента през 2025 г. са съобщавали и в предходни години за случаи на WNV при хора.


¹ Случаите се отнасят в рамките на докладващата държава

През настоящия сезон 35 области съобщават за първи път за случаи на инфекция при хора. В **Италия**: Генуа, Сондрио, Авелино, Бриндизи, Катанзаро, Реджо ди Калабрия, Палермо, Месина, Сиракуза, Нуоро, Сарзиния, Гросето, Маса Карара, Арцо, Сиера, Латина и Фрозиноне; във **Франция**: Париж, О дьо Сен, Сен Сен Дени, Вал дьо Марн, Вал д'Оаз, От е Гарон, Пюи-дьо-Дом, Ардеш и Воклюз; **Испания** – Аликанте и Алмерия; **Хърватия** – Сплитско-далматинска област; **Косово** – Печ; **Румъния** – Сълай и в **Турция** – Чанаккале.

Както и през предходните години, повечето установени случаи са сред мъже на възраст над 65 години. Процентът на хоспитализираните хора е сходен с предходните години (88% от случаите през тази година, в сравнение с 91% през последното десетилетие). Процентът на смъртните случаи през тази година е 7%, което макар и под, е близко до 10%, както е било отчетено през предходното десетилетие. Неврологични прояви са докладвани в 56% от случаите тази година, в сравнение с 67% през предходното десетилетие. Очаква се преобладаване на неврологичните случаи, тъй като случаите с по-тежки симптоми по-често се диагностицират.



Фигура 1: Брой на случаите на инфекции с вируса на Западнонилска треска при хора, докладвани в Европа до 3 октомври 2025 г. (по седмици)



Карта 1: Географско разпределение на случаи на инфекции с вируса на Западнонилска треска при хора в Европа към 3 октомври 2025 г.

WNV при животни

През 2025 г. в Европа е съобщено за **127 огнища на WNV при еднокопитни животни и 217 огнища при птици**. Както бе докладвано и в предходното съобщение, първият съобщен случай за тази година е от 15 януари в Германия и на 16 февруари 2025 г. в Италия. Последните постъпили уведомления за огнища при еднокопитни и птици са на 21 август 2025 г. в Австрия, 23 септември 2025 г. в Унгария и на 26 септември в Германия. **Огнища при еднокопитни животни са докладвани в Италия (59), Франция (37), Хърватия (10), Унгария (7), Германия (5), Гърция (4), Испания (4), и Австрия (1). Огнища сред птиците са докладвани от Италия (192), Германия (15), Белгия (3), Испания (3), Австрия (2), Хърватия (1) и Унгария (1).**

В системата ADIS² не е предоставена информация за конкретните видове заболели еднокопитни животни, докато за птиците тази информация е налична. Най-често докладваните видове птици са: **черна врана (47) и сврака (40)**. Следвани от: **гривяк (16), керкенец (15), сребриста чайка (9), неидентифицирани птици от семейство Accipitridae (Ястребови) (9), сива врана (8), домашна кукумявка (6) и голям ястреб (6).**

През юни, юли и август 2025 г. броят на огнищата при еднокопитни животни надхвърли средната стойност за последните 10 години (2015 – 2024 г.) за тези месеци, докато броят на огнищата при птици остана под тригодишната месечна средна стойност (2022 – 2024 г.) през повечето месеци, с изключение на август 2025 г. Тези стойности остават по-ниски от наблюдаваните през същия период на 2024 г., когато са констатирани висок брой случаи на Западнонилска треска.

Към 3 октомври 2025 г. са докладвани огнища при птици и/или еднокопитни животни в 95 области в девет държави. Осем от деветте държави, които са докладвали през 2025 г. съобщават за огнища на WNV при птици и/или еднокопитни животни и през

² Информационна система за болести по животните

предходните години, което отразява ендемичната активност на вируса на Западнониленска треска в тези територии.

Необходимо е да се обърне внимание на огнищата на WNV през зимата, когато активността на комарите е минимална. Има докладвани две огнища през зимните месеци – едно огнище при еднокопитни животни, докладвано в Германия през януари, и едно при птици, докладвано от Италия през февруари. Именно такива огнища е необходимо правилно да бъдат проучени, тъй като те могат да отразяват остатъчно откриване (напр. остатъчни антитела или вирусна РНК от инфекции, придобити през предходната година), а не активно предаване през 2025 г.

Шест държави – Италия, Хърватия, Франция, Гърция, Унгария и Испания са докладвали за случаи на заразени с WNV хора, и за огнища при еднокопитни и птици. Към 3 октомври 2025 г., **72% от всички докладвани случаи при хора и 73% при всички докладвани огнища при еднокопитни животни и птици са от Италия, което подчертава значителната активност на вируса в страната.** Твърде вероятно е това да се дължи на благоприятните климатични условия и екологичните горещи точки (напр. влажни зони, земеделски площи), които подпомагат предаването на вируса на Западнониленска треска, като влияят върху популациите на комарите, които играят ролята на вектор и динамиката на гостоприемниците. Интензивният надзор в Италия може да допринесе за висок процент на откриване на заболяване при хора и огнища при птици и еднокопитни животни. Белгия докладва за пръв път за огнища при диви птици. До момента страната не е съобщавала за констатирани случаи при хора. Съобщаването на случаи на вируса на Западнониленска треска при хора и животни/птици в райони, които преди това не са били засегнати, подчертава продължаващото географско разпространение на вируса, което най-вероятно се дължи на промените в околната среда, климата и екологични промени. Освен това засиленият надзор или мониторинг и повишената информираност в тези области могат да допринесат при откриването на случаите.

Поради забавяне на диагностицирането и докладването, както и поради факта, че повечето от инфекциите с WNV са асимптоматични или субклинични, броят на случаите, предоставени в настоящия доклад, вероятно е по-малък от действителния им брой. Трябва да се има предвид, че сезонният надзор при хората се фокусира главно върху лабораторно потвърдените случаи, което допринася за диагностичното забавяне.

Предвид метеорологични условия, които стават все по-неблагоприятни за предаване на WNV в Европа, се очаква броят на случаите при хора и огнищата при еднокопитни животни и птици да намалее през следващите седмици. Наблюденията от предходните години показва, че пикът е през август – септември.

Източник: Suggested citation: European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority, 2025. Surveillance of West Nile virus infections in humans and animals in Europe, monthly report – data submitted up to 3 October 2025. Available online: <https://www.ecdc.europa.eu/en/infectious-disease-topics/west-nile-virus-infection/surveillance-and-disease-data/monthly-updates>



Други научни становища и актуална информация от областта на здравето, хуманното отношение и благосъстоянието на животните, антимикробната резистентност, африканка чума по свинете, както и оценка на риска по цялата хранителна верига може да намерите на сайта на Центъра за оценка на риска по хранителната верига:

[Надзор на инфекциите с вируса на Западнонилска треска при хора и животни в Европа - актуализация от август 2025 г.](#)

[Надзор на инфекциите с вируса на Западнонилска треска при хора и животни в Европа](#)

[Едно от най-бързо разпространяващите се заболявания в Европа и света - Западнонилска треска – обзор](#)

[Научно становище, относно възможността за проява и разпространение на инфекция от ЗНТ в България](#)

[Епидемия/епизоотия на ЗНТ при хора и коне в Андалузия, Испания през 2018 г.](#)

ИЗГОТВИЛ:

Зооинж. д-р Надежда Луканова, онс

Дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ

11.11.2025 г.

☐ Amber ☐ Green ☒ White